

UCHWAŁA NR XIX/214/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelów obejmującego cały obszar miasta i gminy w zakresie korekty tekstu planu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 zm. 471, 782, 1086), w związku z uchwałą Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelów obejmującego cały obszar miasta i gminy w zakresie korekty tekstu planu, stwierdzając brak naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelów, przyjętego uchwałą Nr XIII/120/99 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 września 1999 r., zmienionego uchwałą Nr XXXV/268/2009 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 28 września 2009 r. i uchwałą Nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 11 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 20 maja 2004 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 200, poz. 1780 z dnia 16 lipca 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §8 pkt 5 litera c otrzymuje brzmienie:

„c) ustala się dla istniejących i projektowanych sieci i urządzeń elektroenergetycznych strefy ochronne o szerokościach:

- 50 m (po 25 m od osi linii) wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznej NN 220kV relacji Rogowiec – Pabianice,
- 36 m (po 18 m od osi linii) wzdłuż linii elektroenergetycznej WN 110kV,
- 15 m (po 7,5 od osi linii) wzdłuż linii elektroenergetycznej SN 15kV”;;

2) w §8 pkt 5 dodaje się literę d w brzmieniu:

„d) w strefie, o której mowa w lit. c tiret pierwsze ustala się:

- zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
- lokalizacja obiektów zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w pobliżu linii elektroenergetycznej powinna uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych,
- zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej (tj. przekraczającej 3 m) pod linią i w odległości 6 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w świetle koron),
- możliwość wykonywania napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na linii,
- obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów odrębnych”;;

3) w §8 pkt 5 dodaje się literę e w brzmieniu:

d) w strefach, o których mowa w lit. c tiret drugie i trzecie ustala się:

- zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
- zakaz realizacji nasadzeń o wysokości przekraczającej 3 m,
- możliwość wykonywania napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na linii,
- obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów odrębnych”;

4) w §8 pkt 5 dodaje się literę f w brzmieniu:

„e) dla istniejących budynków zlokalizowanych w zasięgu stref, o których mowa w lit. c, ustala się zakaz ich rozbudowy i nadbudowy w zasięgu strefy”;;

5) w §8 pkt 6 lit. g dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:

„- ustala się możliwość odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy linii elektroenergetycznej NN 220kV oraz budowy elektroenergetycznej linii wielotorowej, wielonapięciowej po trasie linii elektroenergetycznej NN 220kV”;;

6) w §9 ust. 2 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

7) w §9 ust. 3 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

8) w §9 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

9) w §9 ust. 6 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

10) w §9 ust. 7 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

11) w §9 ust. 8 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

12) w §9 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

13) w §9 ust. 10 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

14) w §9 ust. 11 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

15) w §9 ust. 12 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

16) w §9 ust. 13 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

17) w §9 ust. 14 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

18) w §9 ust. 15 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

19) w §10 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

20) w §10 ust. 3 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

21) w §10 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

22) w §10 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

23) w §10 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

24) w §10 ust. 7 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

25) w §10 ust. 8 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

26) w §11 ust. 2 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

27) w §11 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

28) w §11 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

29) w §11 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

30) w §11 ust. 6 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

31) w §11 ust. 7 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

32) w §11 ust. 8 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

33) w §12 ust. 2 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

34) w §12 ust. 3 pkt 8 litera a otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

35) w §12 ust. 4 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

36) w §12 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

37) w §12 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

38) w §12 ust. 8 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

39) w §13 ust. 2 pkt 9 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

40) w §13 ust. 3 pkt 9 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

41) w §13 ust. 4 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

42) w §13 ust. 5 pkt 9 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

43) w §13 ust. 6 pkt 9 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

44) w §13 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

45) w §13 ust. 8 pkt 9 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

46) w §13 ust. 9 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°, możliwość budowy piwnic całkowicie lub częściowo zagłębionych w gruncie”;;

47) w §13 ust. 11 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

48) w §13 ust. 12 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

49) w §13 ust. 13 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

50) w §14 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

51) w §14 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

52) w §14 ust. 5 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

53) w §14 ust. 6 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

54) w §14 ust. 7 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

55) w §14 ust. 8 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

56) w §14 ust. 9 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

57) w §14 ust. 10 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

58) w §14 ust. 11 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

59) w §15 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

60) w §15 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

61) w §16 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

62) w §16 ust. 3 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

63) w §16 ust. 4 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

64) w §16 ust. 5 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

65) w §16 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

66) w §16 ust. 7 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

67) w §16 ust. 8 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

68) w §16 ust. 9 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

69) w §16 ust. 10 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

70) w §16 ust. 11 pkt 9 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

71) w §16 ust. 12 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

72) w §16 ust. 13 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

73) w §16 ust. 14 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

74) w §17 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

75) w §17 ust. 3 pkt 7 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

76) w §17 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

77) w §17 ust. 5 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

78) w §17 ust. 6 pkt 7 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

79) w §17 ust. 7 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

80) w §17 ust. 8 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

81) w §17 ust. 9 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

82) w §17 ust. 10 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

83) w §17 ust. 11 pkt 6 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

84) w §17 ust. 12 pkt 7 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

85) w §18 ust. 2 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

86) w §18 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

87) w §18 ust. 4 pkt 9 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

88) w §18 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

89) w §18 ust. 6 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

90) w §19 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

91) w §19 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

92) w §19 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

93) w §19 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

94) w §19 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

95) w §20 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

96) w §20 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

97) w §20 ust. 4 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

98) w §20 ust. 5 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

99) w §22 ust. 4 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

100) w §23 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

101) w §23 ust. 3 pkt 8 litera e otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

102) w §23 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

103) w §23 ust. 5 pkt 7 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

104) w §23 ust. 6 pkt 9 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

105) w §23 ust. 7 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

106) w §23 ust. 10 pkt 9 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

107) w §23 ust. 11 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

108) w §23 ust. 12 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

109) w §23 ust. 13 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

110) w §23 ust. 14 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

111) w §23 ust. 15 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

112) w §24 ust. 2 pkt 8 litera f tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

113) w §24 ust. 4 pkt 8 litera f tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

114) w §24 ust. 6 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

115) w §24 ust. 10 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

116) w §24 ust. 11 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

117) w §24 ust. 14 pkt 8 litera f tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

118) w §24 ust. 15 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

119) w §24 ust. 16 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

120) w §24 ust. 17 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

121) w §24 ust. 19 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

122) w §24 ust. 20 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

123) w §24 ust. 21 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

124) w §24 ust. 22 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

125) w §25 ust. 6 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

126) w §25 ust. 7 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

127) w §26 ust. 4 pkt 5 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

128) w §27 ust. 2 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

129) w §27 ust. 3 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

130) w §27 ust. 4 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

131) w §27 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

132) w §27 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

133) w §27 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

134) w §28 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

135) w §28 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

136) w §28 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

137) w §28 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

138) w §28 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

139) w §29 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

140) w §29 ust. 3 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

141) w §29 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

142) w §29 ust. 7 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

143) w §29 ust. 8 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

144) w §30 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

145) w §30 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

146) w §30 ust. 4 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

147) w §30 ust. 6 pkt 8 litera d dodaje się tiret trzecie o treści:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

148) w §30 ust. 7 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

149) w §30 ust. 8 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

150) w §30 ust. 9 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

151) w §30 ust. 10 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

152) w §31 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

153) w §31 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

154) w §31 ust. 5 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

155) w §31 ust. 6 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

156) w §31 ust. 7 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

157) w §31 ust. 8 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

158) w §31 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

159) w §31 ust. 10 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

160) w §31 ust. 11 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

161) w §31 ust. 14 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

162) w §31 ust. 15 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

163) w §31 ust. 16 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

164) w §31 ust. 17 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

165) w §32 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

166) w §32 ust. 3 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

167) w §32 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

168) w §33 ust. 3 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

169) w §33 ust. 4 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

170) w §33 ust. 5 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

171) w §33 ust. 6 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

172) w §33 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

173) w §33 ust. 8 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

174) w §33 ust. 10 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

175) w §33 ust. 11 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

176) w §33 ust. 12 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

177) w §33 ust. 13 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

178) w §34 ust. 2 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

179) w §34 ust. 3 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

180) w §34 ust. 4 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

181) w §34 ust. 5 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

182) w §35 ust. 2 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

183) w §35 ust. 3 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

184) w §36 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

185) w §36 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

186) w §36 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

187) w §36 ust. 6 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

188) w §36 ust. 7 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

189) w §36 ust. 8 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

190) w §37 ust. 2 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

191) w §37 ust. 3 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

192) w §37 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

193) w §37 ust. 5 pkt 7 litera g otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

194) w §37 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

195) w §37 ust. 7 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

196) w §37 ust. 8 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

197) w §37 ust. 9 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

198) w §37 ust. 12 pkt 9 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

199) w §37 ust. 13 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

200) w §37 ust. 14 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

201) w §37 ust. 15 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

202) w §37 ust. 16 pkt 9 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

203) w §38 ust. 2 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

204) w §38 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

205) w §38 ust. 4 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

206) w §38 ust. 5 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

207) w §39 ust. 2 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

208) w §39 ust. 3 pkt 7 litera c otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

209) w §39 ust. 6 pkt 8 litera c tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

210) w §39 ust. 7 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

211) w §39 ust. 8 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

212) w §39 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

213) w §39 ust. 10 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

214) w §39 ust. 12 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

215) w §39 ust. 13 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

216) w §39 ust. 18 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

217) w §40 ust. 2 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

218) w §40 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

219) w §40 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

220) w §41 ust. 2 pkt 7 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

221) w §41 ust. 3 pkt 7 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

222) w §41 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

223) w §41 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

224) w §41 ust. 6 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

225) w §41 ust. 7 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

226) w §41 ust. 8 pkt 7 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

227) w §41 ust. 9 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

228) w §41 ust. 10 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

229) w §41 ust. 11 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

230) w §41 ust. 12 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

231) w §41 ust. 13 pkt 7 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

232) w §41 ust. 14 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

233) w §41 ust. 15 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

234) w §42 ust. 2 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

235) w §42 ust. 3 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

236) w §42 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

237) w §42 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

238) w §42 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

239) w §42 ust. 7 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

240) w §42 ust. 8 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

241) w §42 ust. 9 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

242) w §42 ust. 10 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

243) w §42 ust. 11 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

244) w §42 ust. 12 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

245) w §42 ust. 13 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

246) w §42 ust. 15 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

247) w §43 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

248) w §43 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

249) w §43 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

250) w §43 ust. 6 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

251) w §44 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

252) w §45 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

253) w §45 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

254) w §46 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

255) w §46 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

256) w §46 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

257) w §46 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

258) w §46 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

259) w §46 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

260) w §46 ust. 8 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

261) w §46 ust. 9 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

262) w §46 ust. 11 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

263) w §47 ust. 2 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

264) w §48 ust. 2 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

265) w §48 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

266) w §48 ust. 4 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

267) w §48 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

268) w §48 ust. 6 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

269) w §48 ust. 7 pkt 7 litera g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

270) w §49 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

271) w §49 ust. 4 pkt 8 litera d tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

272) w §49 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

273) w §49 ust. 6 pkt 8 litera f tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

274) w §49 ust. 8 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

275) w §49 ust. 9 pkt 8 litera e tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

276) w §50 ust. 2 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

277) w §50 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

278) w §50 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

279) w §50 ust. 5 pkt 6 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

280) w §50 ust. 6 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

281) w §50 ust. 7 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

282) w §50 ust. 8 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

283) w §50 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

284) w §51 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

285) w §51 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

286) w §51 ust. 4 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

287) w §51 ust. 5 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

288) w §51 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

289) w §51 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

290) w §51 ust. 8 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

291) w §51 ust. 9 pkt 7:

a) drugą literę c zmienia się na literę e;

b) tiret drugie litery e otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

292) w §52 ust. 2 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

293) w §52 ust. 3 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

294) w §52 ust. 4 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

295) w §52 ust. 5 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

296) w §52 ust. 6 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

297) w §52 ust. 7 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

298) w §52 ust. 8 pkt 7 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

299) w §52 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

300) w §53 ust. 2 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

301) w §53 ust. 3 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

302) w §53 ust. 4 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

303) w §53 ust. 5 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

304) w §54 ust. 6 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

305) w §54 ust. 7 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

306) w §54 ust. 8 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

307) w §54 ust. 9 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

308) w §54 ust. 10 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

309) w §54 ust. 11 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

310) w §54 ust. 12 pkt 7 litera f tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

311) w §55 ust. 3 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

312) w §55 ust. 4 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

313) w §55 ust. 9 pkt 7 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

314) w §55 ust. 10 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

315) w §55 ust. 11 pkt 8 litera c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

316) w §55 ust. 13 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

317) w §55 ust. 16 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

318) w §55 ust. 17 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

319) w §55 ust. 19 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

320) w §55 ust. 20 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

321) w §55 ust. 22 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

322) w §55 ust. 24 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

323) w §55 ust. 25 pkt 5 litera c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- maksymalna wysokość zabudowy: 14 m”;;

324) w §55 ust. 33 pkt 7 litera a otrzymuje brzmienie:

„- dojazd do działek z ulic Żeromskiego i Cegielnianej (drogi gminne)”;;

325) w §55 ust. 33 pkt 8 litera b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

326) w §55 ust. 36 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

327) w §55 ust. 37 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

328) w §55 ust. 38 pkt 8 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

329) w §55 ust. 40 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

330) w §55 ust. 41 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

331) w §55 ust. 42 pkt 7 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

332) w §55 ust. 43 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

333) w §55 ust. 44 pkt 7 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

334) w §55 ust. 45 pkt 5 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

335) w §55 ust. 46 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

336) w §55 ust. 48 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

337) w §55 ust. 49 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

338) w §55 ust. 51 pkt 7 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

339) w §55 ust. 53 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

340) w §55 ust. 54 pkt 6 litera d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

341) w §55 ust. 55 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

342) w §55 ust. 56 pkt 8 litera c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

343) w §56 ust. 1 pkt 8 litera d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

344) w §56 ust. 2 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

345) w §56 ust. 3 pkt 8 litera e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci od 15° do 45°, przy czym na budynkach gospodarczych i garażowych ustala się możliwość realizacji dachów płaskich i jednospadowych o nachyleniu połaci od 10° do 30°”;;

§ 2. Pozostałe ustalenia tekstowe, zawarte w uchwale Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 maja 2004 r., pozostają bez zmian;

§ 3. Rysunki planu, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 maja 2004 r., pozostają bez zmian.

§ 4. Integralną częścią planu są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/214/2020

Rady Miejskiej w Żelowie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO
PROJEKTU PLANU**

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelów obejmującego cały obszar miasta i gminy w zakresie korekty tekstu planu, do przedmiotowego projektu nie wpłynęły uwagi w trybie określonym w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782, 1086).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/214/2020

Rady Miejskiej w Żelowie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻELOWIE
z dnia**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Żelowie, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia planu w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, stwierdza, iż dla celów realizacji przedmiotu planu, nie zostaną wywołane nowe zadania inwestycyjne, które należą do zadań własnych gminy, wobec czego nie uwzględnia się wydatków z tym związanych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelowie

Sylwester Drozdowski